專案線上管理平台 ProjectOnline

修正 Chrome 當機或無法開啟的問題

第一步:試試下列常見的 Chrome 當機問題修正方式

- 關閉其他分頁、擴充功能和應用程式
- 重新啟動 Chrome
- 重新啟動電腦

下一步:排解 Chrome 當機問題

- 檢查惡意軟體
- 在其他瀏覽器中開啟網頁
- 修正網路問題及回報網站問題
- 修正有問題的應用程式 (僅適用於 Windows 電腦)

開啟 Chrome 要 Loading 很久

關於 Google Chrome 卡在"正在建立安全連線"的解決辦法。

1. 首先進入"工作管理員"

№ 工作管 檔案(E)	管理員 選項(<u>O</u>) 檢視(⊻)								- 0	×
處理程序	效能	應用程式歷程調	2錄 開機	使用者	詳細資料	服務					
名稱		~	狀態	1	8% CPU	20% 記憶題	0% 磁碟	0% 網路	12% GPU	GPU 引擎	
應用程	式 (3)										^
> 🔤 D	iscord	(32 位元) (3)		2	.6% 1	39.5 MB	0.1 MB/秒	0.1 Mbps	0.1%	GPU 0 - 3D	
> 👩 G	oogle	Chrome (12)		10	.7% 4	48.7 MB	0.1 MB/秒	0 Mbps	11.6%	GPU 0 - 3D	
> 👰 I	作管理	Ę		0	.296	24.6 MB	0 MB/秒	0 Mbps	0%		Ŷ

2. 點選"服務"標籤

👰 工作管理員				<u>n.(2</u>)		×
檔案(E) 選項(Q) 檢視(V))					
處理程序 效能 應用程式	歷程記錄 開	現機 使用者 詳細資料 服務				
名稱	PID	描述	狀態	群約	8	^
AJRouter		AllJoyn Router Service	已停止	Loc	alService	ə.:.
ALG		Application Layer Gateway Service	已停止			

3. 找到"CyptSvc"服務

ClipSVC	1660	Client License Service (ClipSVC)	執行中	wsappx
COMSysApp		COM+ System Application	已停止	
🔍 CoreMessagingRegistrar	1164	CoreMessaging	執行中	LocalService
CryptSvc	3236	Cryptographic Services	執行中	NetworkServi
CscService		Offline Files	已停止	LocalSystem
🔍 DcomLaunch	848	DCOM Server Process Launcher	執行中	DcomLaunch

4. 點選滑鼠右鍵 選擇"移至詳細資料"

CoreMessagingRegistrar 116	4 CoreMessaging	執行中	LocalService
Cryp Strategy	Cryptographic Services	執行中	NetworkServi
CscS	Offline Files	已停止	LocalSystem
Q Dcoi 停止(T)	DCOM Server Process Launcher	執行中	DcomLaunch
🔍 defr, 重新啟動(R)	Optimize drives	已停止	defragsvc
A Devi 開設服務(A)	Device Association Service	執行中	LocalSystem
	Device Install Service	已停止	DcomLaunch
Q Devi 版上投导(O)	DevicePicker	已停止	DevicesFlow
A Devi (移全詳細資料(D))	DevicePicker_43fc0	己停止	DevicesFlow

5. 對反白的"svchost.exe"點選右鍵

vices 的主機處理程序	Windows Services 的主機處理程序	920 K	00	NETWOR	執行中	3136	svchost.exe
vices 的主機處理程序	Windows Services 的主機處理程序	1,244 K	00	SYSTEM	執行中	3176	svchost.exe
vices 的主機處理程序	Windows Services 的主機處理程序	1,608 K	00	NETWOR	執行中	3236	svchost.exe
vices 的主機處理程度	Windows Services 的主機處理程度	10.180 K	00	LOCAL SE	執行中	3244	svchost.exe
rices的中機處理程度 結束工作	Windows Services 的主機處理程度	10.180 K	00	LOCAL SE	執行中	3244	 svchost.exe 較少詳細資料(0)

6. 選擇"結束工作"

svchost.exe	3176 執行	ŕφ	SYSTEM	00	1,244 K	Windows Services 的主機處理程序	
svchost.eve	2026 新行	ф	NETWOR	00	1,572 K	Windows Services 的主機處理程序	1
svchost.e	(結束工作(E))		LOCAL SE	00	10,396 K	Windows Services 的主機處理程序	
svchost.	結束處理程序樹狀目錄	(T)	SYSTEM	00	680 K	Windows Services 的主機處理程序	
svchost.	初中历史)历史(2)		SYSTEM	00	5,852 K	Windows Services 的主機處理程序	
svchost.e	設正使元順序(P)	,	SYSTEM	00	5,864 K	Windows Services 的主機處理程序	
svchost.	設定親和性(F)		SYSTEM	00	1,164 K	Windows Services 的主機處理程序	
svchost.	分析等待鏈結(A)		LOCAL SE	00	1,592 K	Windows Services 的主機處理程序	
svchost.e	いた 神祇への		LOCAL SE	00	976 K	Windows Services 的主機處理程序	
svchost.			SYSTEM	00	624 K	Windows Services 的主機處理程序	
📧 svchost.e	建立傾印值条(C)		SYSTEM	00	788 K	Windows Services 的主機處理程序	
svchost.e	開啟檔案位置(O)		SYSTEM	00	2,504 K	Windows Services 的主機處理程序	
svchost.e	線上搜尋(N)		SYSTEM	00	1,932 K	Windows Services 的主機處理程序	
svchost.	內容(R)		LOCAL SE	00	608 K	Windows Services 的主機處理程序	
svchost.e	(100) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10)		LOCAL SE	00	1,096 K	Windows Services 的主機處理程序	
svchost.e	检王版務(5)		SYSTEM	00	5,444 K	Windows Services 的主機處理程序	
1000 C	117.22	1941				2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.00

清除瀏覽資料

1. 前往 =→設定→進階設定→清除瀏覽資料

		✿ 設定	× + _	
← →	C Schrome chrome://settings	☆		1
設定	Q、授尋設定			and the
隱私權	和安全性			100
Ĩ	清除瀏覽資料 清除歷史記錄、Cookie、快取等資料	•		D
				lêzmi



易及網系統開發 www.easylines.com.tw



2. 在網址列輸入:chrome://settings/clearBrowserData

排解 Chrome 當機問題

偶爾 chrome 瀏覽器會當機,一般就是重開瀏覽器即可,但如果重開還是當機,這時就要到「工作管理員」中,把 chrome「結束工作」,但再重開 chrome。

請注意是 chrome 當機,不是電腦當機。

關閉 chrome,按 Alt+Ctrl + Deleter 叫出 工作管理員,以下列圖示操作。

1. 首先進入"工作管理員"

- 2. 點選"服務"標籤
- 3. 找到"CyptSvc"服務
- 4. 點選滑鼠右鍵 選擇"移至詳細資料"
- 5. 選擇"結束工作"

檔案(F)	選項(O) 檢視	(M)			10		
国境登马	啟動(S)	建筑的	調庫 世元軍 詳純	資料 40.03			
名稱	停止(T) 重新啟動(R)	PID	措述		狀態	群組	
調量症	開啟服務(V)	3		oyptian S in a cillos C			8
	移至詳細資料(D) 428/	Complete complete	ires –	執行中	NetworkServi	
2 ② ③ 較少	wc	Q 開設用	3 3 務		Bra	Тосябутет	
 Cype 2 較少 二作館 編案(F) 	wc 詳細資料(D) 管理員 選項(O) 檢視	Q。開啟用 (X)			Erz	>	<
 Cype 2 較少 ご作い 「「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」 「」 「」」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 <	*詳細資料(D) 管理員 選項(O) 檢視	425 Q 開設用 (M) 本歴を記録				>	<
2 較少	wc 詳細資料(D) 管理員 選項(O) 檢視 (D) 接視 (D) 使用短 へ PID	○ 開設用 ○ 開設用 ○ 目前 ○ 目前 ○ 目前 ○ 目前 ○ 目前 ○ 目前 ○ 目前 ○ 目前	使用者名稱	資料 CPU 記t	意體 (私 打		<
2 較少 較少	wc 詳細資料(D) 管理員 選項(O) 檢視 の語 運用値 へ PID t.exe 4280	(V)	使用者名稱 NETWORK SERVICE	資料)● CPU 記t	意體 (私 打 2,620 K V	ー 口 >	、 、 〕

若仍無法解決當機問題,請重複「清除瀏覽資料」、「排解 Chrome 當機問題」相關動作。



Chrome 封鎖特定網站的彈出式視窗

- 1. 在電腦上開啟 Chrome。
- 2. 按一下右上角的「更多」圖示。



- 3. 按一下[設定]。
- 4. 按一下底部的[進階]。(某些版本可略過此步驟)

$\ \ \leftarrow \ \ \supset \ \ G$	Chrome chrome://settings
☰ 設定	Q、 搜尋設定
	起始畫面
	• 開啟新分頁
	○ 繼續瀏覽上次開啟的網頁
	開啟某個特定網頁或一組網頁
	進階 ▼

5. 在「隱私權和安全性」底下,按一下[網站設定]。

Q、 搜尋設定	
端階 🔺	
隱私權和安全性	
同步處理和 Google 服務 更多與穩私權、安全性和資料收集相關的設定	•
允許登入 Chrome 關閉這項功能後,你可以單獨登入 Gmail 貓這頭 Google 網站,不必同時登入 Chrome	-
網站設定 控制網站可使用的資訊,以及可對你顧示的內容	•
清除瀏覽資料 瀋除歷史記錄、Cookie、快取等資料	•

6. 按一下[彈出式視窗與重新導向]。

2、 授辱設定	
← 網站設定	0
所有網站	
查看各網站的權限及儲存的資料	•
權限	
Cookie 允許網站儲存及讀取 Cookie 資料	*
選出式視音與重新導向 已封鎖	*



7. 在「允許」底下,找到您要封鎖彈出式視窗的網站。

Q、 搜尋設定	
← 彈出式視窗與重新導向	Q、 搜尋
允許	-
封鎖	新墳

8. 依序按一下網站右邊的「藍色開闢」圖示,會變成 [已封鎖]。阻擋或允許

Chrome 顯示彈出式視窗- 電腦-Google Chrome 說明

← 猫出式視窗與重新導向	Q. 搜尋
已封鎖 (建議)	



關於行動裝置應用

螢幕解析度



Android APP 應用程式下載



iOS APP 應用程式下載

・iOS應	用程式(下載)		
說明:	1	83M · mat# 0	
Q	易及網 1 個結果 🛞	日本 日本	
使用 Apple iPhone、iPad裝 置・於App Store搜尋關鍵字 『易及網』或『Easylines』、 下載安裝 iOS應用程。			

行動裝置上網

